




# シンコールの 抗ウイルス商品カタログ

安心に包まれた暮らしへ。

シンコールがお届けする抗ウイルス商品のご提案



**SINCOL®**

## INDEX

- |    |      |                              |
|----|------|------------------------------|
| 1  | 壁紙   | BEST   BIGACE   リフォーム上手      |
| 11 | カーテン | TACT - タクト -                 |
| 27 | 床材   | ボンリウム   シンコールフロア             |
| 33 | 椅子張  | バリケード<br>(FUNISHING LEATHER) |

その空間に、  
抗ウイルス壁紙。

抗ウイルス壁紙

**BEST**  
2023 - 2025

**BIG  
ACE**  
2024 - 2026

**リフォーム上手**  
2024 - 2026

**SIAA**  
ISO 21702  
抗ウイルス加工

製品上の特定ウイルスの数を減少させます

**SIAA**  
抗菌加工



# トルウイルス S

## 抗ウイルスの壁紙

動画でわかる  
トルウイルス S



有機合成抗ウイルス加工剤・コーティング  
表面層  
JP0612748X0008R  
製品上の特定ウイルスの数を  
減少させます

SIAAマークは、ISO 21702及びISO 22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

●抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。

●SIAAの安全性基準に適合しています。



有機合成抗菌加工剤・コーティング  
表面層  
JP0122748X0004J

SIAAの登録内容については、シンコールグループHPよりご確認ください。




### トルウイルス S の基本性能

#### 抗ウイルス

#### 壁紙表面に付着したウイルス数が減少


壁紙表面に抗ウイルス性成分をコーティングした壁紙。ウイルス表層のたんぱく質を変質・分解し、ウイルス数を減少させます。




〈イメージ図〉

#### ■ 抗ウイルス試験

24時間後のウイルス A<sup>※1</sup>(エンペロープ<sup>※2</sup>なし)のウイルス数の変化



24時間後のウイルス B<sup>※1</sup>(エンペロープ<sup>※2</sup>あり)のウイルス数の変化



#### 高い安全性

経口毒性や皮膚刺激性などSIAA安全性基準をクリアした薬剤を使用しています。

| 項目      | 薬剤データ        |
|---------|--------------|
| 急性経口毒性  | > 2,000mg/kg |
| 皮膚一次刺激性 | 刺激性なし        |
| 変異原性    | 陰性           |
| 皮膚感作性   | 陰性           |

#### 抗 菌

#### 抗菌効果でいつも清潔

壁紙表面に付着した特定の細菌の増殖を抑制します。抗菌性及び安全性はSIAAの安全性基準に適合しています。

#### トルウイルス S 耐クラック

下地のひび割れをカバー

抗ウイルス + 耐クラック  
抗菌

#### プラス機能商品

基本性能をベースに、他の機能がプラスされた商品があります。

#### 【トルウイルス S 選択上のご注意】

- SIAAの安全性基準に適合しています。
- ウイルスや細菌自体を忌避する効果はありません。
- 抗ウイルス及び抗菌加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
- 医薬品や医療機器などの医療を目的とした製品ではありません。
- 抗ウイルス及び抗菌性能は全てのウイルスや細菌に対して発現するものではありません。また、全てのウイルスや細菌に同様な試験結果が得られるとは限りません。
- 表面の状態(汚れ、摩耗など)により抗ウイルス及び抗菌性能が低下することがあります。
- 製品の表面に付着したウイルスや細菌に効果を発揮します。
- 空気中のウイルスや細菌を自ら取り込む性能はありません。



## 医療 施設



8353 8355 8358



## 公共 施設

8359 左壁 8465

トルウイルスSを  
施工した壁面には

**SIAA認証ラベル**

を表示することができます。




※イメージ写真

ラベルのデザインは異なる場合があります。



## 住空間

8354 8356



BB 8090



BB 8091



BB 8092



⚠ BB 8093

BB 8090～8093

不燃

巾 92cm フリージョイント



トルウイリス S 抗ウイルス 抗菌 防かび

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。糊付け後は大ききたたみ、折りジワにご注意ください。



BB 8094



BB 8095



BB 8096



8095 ↑ジョイント部写真  
比較的ジョイントが目立ちやすい商品です。

BB 8094～8096

不燃


巾 92cm ↓32.2 ↔ 46cm プリント



トルウイリス S 抗ウイルス 抗菌 防かび



BB 8158



BB 8159



BB 8160

BB 8158～8160

不燃

巾 92cm フリージョイント



トルウイリス S 抗ウイルス 抗菌 防かび



BB 8168



BB 8169

BB 8168・8169


不燃

巾 92cm フリージョイント



トルウイリス S 抗ウイルス 抗菌 防かび






BB 8192



BB 8193



BB 8194



△ BB 8195

BB 8192～8195

不燃 巾 92cm フリージョイント



トルウイルス S 抗ウイルス 抗菌 防かび

△ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。糊付け後は大ききたたみ、折りジワにご注意ください。



BB 8283



BB 8284




BB 8285

BB 8283～8285


不燃 巾 92cm フリージョイント



トルウイルス S 抗ウイルス 抗菌 防かび




BB 8286



BB 8287



BB 8288



△ BB 8289

BB 8286～8289

不燃 巾 92.5cm ↓64.1 ↔92.5cm エンボス




トルウイルス S 抗ウイルス 抗菌 防かび

△ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。糊付け後は大ききたたみ、折りジワにご注意ください。

リフォームに




8284



8288






BB 8353



⚠ BB 8356




BB 8359



BB 8362




BB 8357




⚠ BB 8360



BB 8363



BB 8354




BB 8355



BB 8358



BB 8361



⚠ BB 8364

BB 8353～8364

不燃

巾 92.5cm ↓63.5 ↔ 92.5cm エンボス 無地張り可



トルウイルス S 抗ウイルス 抗菌 防かび


⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。糊付け後は大ききため、折りジワにご注意ください。



BB 8465



BB 8466



⚠ BB 8467



BB 8465～8467


不燃

巾 92.5cm ↓64.1 ↔ 92.5cm




トルウイルス S 抗ウイルス 抗菌 防かび


⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。糊付け後は大ききため、折りジワにご注意ください。




BB 8575



BB 8576



⚠ BB 8577



⚠ BB 8578

BB 8575～8578


不燃

巾 92cm フリージョイント



トルウイルス S 抗ウイルス 抗菌 防かび

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。糊付け後は大ききため、折りジワにご注意ください。



BB 8713

不燃 巾 92cm ↓21.4 ↔46.1cm



トルウイルス S 抗ウイルス 抗菌 防かび



BB 8717

不燃 巾 92.5cm ↓32.1 ↔30.8cm



トルウイルス S 抗ウイルス 抗菌 防かび

トルウイルス S 耐クラック



BB 8136



BB 8137



BB 8138



BB 8139

BB 8136～8139

不燃 巾 92.5cm フリージョイント




トルウイルス S 耐クラック 抗ウイルス 抗菌 耐クラック 防かび


リフォームに




BB 8343




BB 8344



BB 8345



BB 8346



BB 8347


BB 8343～8347

不燃 巾 92.5cm フリージョイント




トルウイルス S 耐クラック 抗ウイルス 抗菌 耐クラック 防かび


リフォームに




BB 8348




BB 8349



BB 8350



⚠ BB 8351



⚠ BB 8352

BB 8348～8352

不燃 巾 92.5cm ↓64 ↔92.5cm エンボス 無地張り可



トルウイルス S 耐クラック 抗ウイルス 抗菌 耐クラック 防かび

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。


リフォームに



トルウイルス S 耐クラック



BA 7024



BA 7025



BA 7026



BA 7027

BA 7024～7027

リフォームに

不燃

巾 92.5cm フリージョイント




トルウイルス S 耐クラック

抗ウイルス 抗菌 耐クラック 防かび

トルウイルス S 耐クラック




BA 7028  
BB 8348  
RJ 4802




BA 7029  
BB 8349  
RJ 4810




BA 7031  
RJ 4832




BA 7033  
RJ 4845



⚠ BA 7035  
⚠ RJ 4829



BA 7030  
BB 8350  
RJ 4813



BA 7032  
RJ 4841



BA 7034  
RJ 4842



⚠ BA 7036  
⚠ BB 8352  
⚠ RJ 4843

BA 7028～7036

リフォームに

不燃

巾 92.5cm ↓64 ↔ 92.5cm エンボス 無地張り可




トルウイルス S 耐クラック


抗ウイルス 抗菌 耐クラック 防かび

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。糊付け後は大ききため、折りジワにご注意ください。

トルウイルス S 耐クラック



BA 7037



BA 7038



BA 7039



BA 7040

BA 7037～7040

不燃

巾 92cm フリージョイント




トルウイルス S 耐クラック

抗ウイルス 抗菌 耐クラック 防かび



トルウイルス S 耐クラック



BA 7041


不燃

巾 92.5cm ↑64 ↔92.5cm  
エンボス 無地張り可



トルウイルス S 耐クラック

抗ウイルス 抗菌 耐クラック 防かび



BA 7042

RJ 4809

不燃

巾 92.5cm ↑64.1 ↔92.5cm  
エンボス



トルウイルス S 耐クラック

抗ウイルス 抗菌 耐クラック 防かび



BA 7043

RJ 4841

不燃

巾 92.5cm フリージョイント



トルウイルス S 耐クラック

抗ウイルス 抗菌 耐クラック 防かび

リフォームに

リフォームに

トルウイルス S



BA 7284

BB 8465



BA 7285

BB 8466

BA 7284～7285

不燃

巾 92.5cm ↑64.1 ↔92.5cm



木種：ウォールナット

トルウイルス S 抗ウイルス 抗菌 防かび

トルウイルス S



BA 7390

RJ 4856

準不燃

巾 92.5cm ↑64.2 ↔46.3cm



トルウイルス S 抗ウイルス 抗菌 防かび

リフォームに



## 壁紙施工のポイント

### ● 柄合わせについて

ジョイント位置は、端部同士で施工してください。有効巾以外での施工や、壁紙の端部と中央部でジョイントした場合には色差が生じることがあります。  
柄合わせの必要な商品は、無地よりも要尺が多くなりますのでご注意ください。

### ● 有効巾について

壁紙は必ず見本帳に表示している有効巾でご使用ください。重ねしろは有効巾に含みません。有効巾以外での使用は左右の色違いを発生させます。

### ● 張り出し確認

壁紙を2巾張った後、商品に問題がないことを確認した上で作業を続行してください。問題のある場合には販売店までご連絡ください。  
3巾以降の作業が進行した場合、施工費賠償につきましては原則としてお受け致しかねますのでご了承ください。

### ● 壁紙の柄の見え方について

壁紙は同じ柄の繰り返しで作られているため、光の当たり方・見る角度などによって柄の繰り返しが目立つ場合があります。あらかじめご了承ください。

商品規格

1,000円／m（AA 1,090）

F☆☆☆☆・JIS規格・SV規格

※表示価格は希望小売価格です。消費税は含みません。

下地との組み合わせによる防火性能

BB 8090～8096・8158～8160・8168・8169・8192～8195・8283～8289・  
8353～8364・8465～8467・8575～8578・8713・8714  
BA 7284・7285

| 防火種別 | 防火性能(直張り)    |             |            | 材料区分       |
|------|--------------|-------------|------------|------------|
|      | 不燃下地・不燃石膏ボード | 準不燃下地       | 金属下地       |            |
| 1-4  | 不燃 NM-3991   | 準不燃 QM-0822 | 不燃 NM-4082 | 塩化ビニル樹脂系壁紙 |

BB 8136～8139・8343～8352  
BA 7024～7027・7028～7036・7037～7040・7041・7042・7043

| 防火種別 | 防火性能(直張り)    |             |            | 材料区分       |
|------|--------------|-------------|------------|------------|
|      | 不燃下地・不燃石膏ボード | 準不燃下地       | 金属下地       |            |
| 1-4  | 不燃 NM-3984   | 準不燃 QM-0819 | 不燃 NM-4110 | 塩化ビニル樹脂系壁紙 |

BA 7390

| 防火種別 | 防火性能(直張り)    |             |      | 材料区分       |
|------|--------------|-------------|------|------------|
|      | 不燃下地・不燃石膏ボード | 準不燃下地       | 金属下地 |            |
| 2-3  | 準不燃 QM-0803  | 準不燃 QM-0803 | —    | 塩化ビニル樹脂系壁紙 |

防火認定番号が変更となる場合があります。日本壁装協会の「壁紙品質情報検索システム」で商品番号から最新の認定番号をご確認ください。（<https://www.wacoa.jp/Hekisou/>）



毎日触れるものだから、  
安心の抗ウイルス加工。

抗ウイルス加工カーテン

CONTRACT CURTAIN

TACT

VOL.16



抗ウイルス加工



制菌加工





医療 MEDICAL



プレーン PLAIN



福祉 WELFARE



遮光 SHAKOU



レース・ボイル LACE・VOILE

## 清潔を保つ

掃除がしやすくキレイが長持ち。日々のお手入れを簡単にします。

おすすめシーン

医療

福祉

繊維表面に付着すると...

ウイルス

エンベロープ(細胞膜)を変性

繊維上に付着した  
特定のウイルス数が  
**99.9%減少**

医療・福祉施設などにおすすめの機能性カーテンです。



抗ウイルス加工

### 抗ウイルス加工

繊維製品に付着した特定のウイルスの数を減少させて、繊維を清潔に保ちます。

抗ウイルス加工マークは、一般社団法人繊維評価技術協議会の認証基準を満たしています。



制菌加工

### 制菌加工

繊維上の細菌の増殖を抑制し、繊維を清潔に保ちます。医療機関・介護施設及び行政機関などが、必要と認めて指定する特定用途向けの商品です。

制菌加工マークは、一般社団法人繊維評価技術協議会の認証基準を満たしています。



抗ウイルス加工

## 特定のウイルスを減少させる「抗ウイルス加工」。

繊維製品に付着した特定のウイルスの数を減少させて、繊維を清潔に保ちます。

抗ウイルス加工マークは、一般社団法人繊維評価技術協議会の認証基準を満たしています。

### 抗ウイルス加工のメカニズム



**短時間で効果を発揮**

標準布と抗ウイルス加工布のそれぞれにウイルスを接種して25℃で2時間放置し、ウイルスの数が標準布対比で99.9%以下に減少します。家庭洗濯5回後でもこの効果を維持します。

**安全性**

SEKマークでは、使用する加工剤と製品の両面から安全性を評価しています。

| 加工剤の安全性基準 |                 |
|-----------|-----------------|
| 試験項目      | 基準              |
| 急性経口毒性試験  | LD50≥2,000mg/kg |
| 変異原性試験    | 陰性              |
| 皮膚刺激性試験   | 非刺激性・弱刺激性       |
| 皮膚感作性試験   | 陰性              |

| 製品の安全性基準 |        |
|----------|--------|
| 試験項目     | 基準     |
| ヒトパッチテスト | 陰性・準陰性 |

**安心の評価基準を採用**

繊維製品の抗ウイルス性試験方法が国際規格(ISO18184:2014年9月1日発行)となり、これに基づき繊維製品を対象とするJIS L 1922が制定されました。(一社)繊維評価技術協議会では、この試験方法と評価基準に従っています。抗ウイルス効果を表す指標として抗ウイルス活性値が採用されています。

| 抗ウイルス性の評価基準 |                |
|-------------|----------------|
| 試験方法        | 評価基準           |
| JIS L 1922  | 抗ウイルス活性値:3.0以上 |



注意

- 抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
- 抗ウイルス性試験は、ウイルス株:ATCC VR-1679(エンベロップ有)を25℃で2時間放置して実施しています。
- 抗ウイルス加工はウイルスの働きを抑制するものではありません。

※全てのウイルスに対する抗ウイルス効果を保証するものではありません。

〈適応品〉

制菌エフェクト GY235 … P.4・5

制菌エフェクト GY200 … P.4・5

制菌レクト Y … P.9

ソルベ Y … P.22

ソフィア Y … P.42

レーベン Y … P.49

TA-5505 … P.74

TA-5506 … P.74

ドレーブ:6柄 34点

レース:2柄 2点

対象商品を見る







医療

MEDICAL



ネット付カーテン 5011 窓カーテン5017 レース 5505

# 制菌エフェクト GY



抗ウイルス

制菌

制電



商品情報

235 [D] ¥3,280 /m<sup>2</sup> (¥7,700/m) 巾 235cm

200 [S] ¥3,950 /m<sup>2</sup> (¥7,900/m) 巾 200cm




リビート : ↓なし ↔ 2.4cm  
(ヨコ使い時のリビート)

寸法変化率 : 水洗い : タテ-1.0% ヨコ-1.0%  
ドライ : タテ-1.0% ヨコ-1.0%

組成 : 地糸 ポリエステル100%  
柄糸 ポリエステル100%  
(制電糸使用・再生糸 約22~26%使用)

洗濯表示 : 水洗い可 漂白可 乾燥機可 熨め可 鉄平可 低温可 S-61




上部ネット (原寸)



TA-5009 [GY] 235

TA-5015 [GY] 200 (ネットなし)


上部ネット (原寸)



TA-5011 [GY] 235

TA-5017 [GY] 200 (ネットなし)


上部ネット (原寸)



TA-5013 [GY] 235

TA-5019 [GY] 200 (ネットなし)


上部ネット (原寸)



TA-5010 [GY] 235

TA-5016 [GY] 200 (ネットなし)


上部ネット (原寸)



TA-5012 [GY] 235

TA-5018 [GY] 200 (ネットなし)

上部ネット (原寸)



TA-5014 [GY] 235

TA-5020 [GY] 200 (ネットなし)

・裾部分は化粧仕上げのため、ヨコ使いの場合、裾縫製は不要です。  
・制菌エフェクト GY200 (5015~5020) はタテ使いの場合、裾縫製が必要です。また、生地貼りと布目方向が異なります。

## 抗ウイルス加工

抗ウイルス

▶ 詳細は見本帳巻末P.94

対象商品

## 制菌加工

制菌

▶ 詳細は見本帳巻末P.95

商品情報





ネット付カーテン 5070 窓カーテン（タテ使い）5105 レース 5506

制菌レクト Y



抗ウイルス

制菌

制電




商品情報 ▲

S ¥4,000 /m<sup>2</sup> (¥9,400/m) 巾 235cm



リビート: ↓235.0cm ↔なし 寸法変化率: 水洗い: タテ-1.0% ヨコ-1.0%  
組成: 地糸 ポリエステル100% ドライ: タテ-1.0% ヨコ-1.0%  
柄糸 ポリエステル100%  
(制電系使用)



抗ウイルス加工

抗ウイルス

繊維製品に付着した特定のウイルスの数を減少させて、繊維を清潔に保ちます。

抗ウイルス加工マークは、一般社団法人繊維評価技術協議会の認証基準を満たしています。

▶ 詳細は見本帳巻末P.94



対象商品 ▲

上部ネット (原寸)





TA-5070

上部ネット (原寸)



TA-5071





※SEK 抗ウイルス加工対応商品ではありません

## ※ 制菌スクエアネット



制菌



商品情報 ▲



ネット付カーテン下部 5108 / ネット 5074

65 D ¥2,980 /m<sup>2</sup> (¥2,200/m) 巾 74cm

50 D ¥3,480 /m<sup>2</sup> (¥2,050/m) 巾 59cm


35 S ¥4,440 /m<sup>2</sup> (¥1,950/m) 巾 44cm



リピート：なし

組成：地系 ポリエステル100%  
柄系 ポリエステル100%

寸法変化率：水洗い：タテ -1.0% ヨコ -1.0%  
ドライ：タテ -1.0% ヨコ -1.0%




制菌加工

制菌



商品情報 ▲

▶ 詳細は見本帳巻末P.95



## ※ 制菌アールネット



制菌



商品情報 ▲



ネット付カーテン下部 5111 / ネット 5103

60 D ¥3,050 /m<sup>2</sup> (¥2,100/m) 巾 69cm

45 S ¥3,520 /m<sup>2</sup> (¥1,900/m) 巾 54cm


30 S ¥4,360 /m<sup>2</sup> (¥1,700/m) 巾 39cm



リピート：なし

組成：地系 ポリエステル100%  
柄系 ポリエステル100%

寸法変化率：水洗い：タテ -1.0% ヨコ -1.0%  
ドライ：タテ 0.0% ヨコ -1.0%




制菌加工

制菌



商品情報 ▲

▶ 詳細は見本帳巻末P.95





## ネットジョイント仕様

このマークが目印▶

おすすめネット

ホワイト系

ネット単体と組み合わせてご使用いただける仕様です。

「おすすめネット」マークは推奨する色のネットをご提案していますが、それ以外にもさまざまなコーディネートでお楽しみいただけます。

## 制菌スクエアネット




制菌



TA-5072  
74cm巾 NEW

TA-5076  
59cm巾 NEW


TA-5080  
44cm巾 NEW



TA-5074  
74cm巾

TA-5078  
59cm巾


TA-5082  
44cm巾



TA-5073  
74cm巾

TA-5077  
59cm巾

TA-5081  
44cm巾



TA-5075  
74cm巾

TA-5079  
59cm巾

TA-5083  
44cm巾

## 制菌アールネット



制菌



TA-5084  
69cm巾

TA-5091  
54cm巾


TA-5098  
39cm巾



TA-5088  
69cm巾

TA-5095  
54cm巾

TA-5102  
39cm巾



TA-5085  
69cm巾

TA-5092  
54cm巾


TA-5099  
39cm巾



TA-5089  
69cm巾

TA-5096  
54cm巾


TA-5103  
39cm巾



TA-5086  
69cm巾

TA-5093  
54cm巾


TA-5100  
39cm巾



TA-5090  
69cm巾

TA-5097  
54cm巾

TA-5104  
39cm巾



TA-5087  
69cm巾

TA-5094  
54cm巾

TA-5101  
39cm巾

# ソルベ Y

抗ウイルス

制菌



商品情報 ▲

□ ¥3,270 /m<sup>2</sup> (¥4,900/m) 巾 150cm

リピー ト：なし

寸法変化率：水洗い：タテ-1.0% ヨコ-1.0%

組 成：タテ ポリエステル100%  
ヨコ ポリエステル100%

ドライ：タテ 0.0% ヨコ-1.0%

30 40 1 2 F W S-61  
※ 必ずお読みください



## 抗ウイルス加工

抗ウイルス

繊維製品に付着した特定のウイルスの数を減少させて、繊維を清潔に保ちます。

抗ウイルス加工マークは、一般社団法人繊維評価技術協議会の認証基準を満たしています。

▶ 詳細は見本帳 巻末 P.94



対象商品 ▲



ドレープ 5156 5159



TA-5155



TA-5159



TA-5156



TA-5160



TA-5157



TA-5161



TA-5158



TA-5162



# ソフィア Y

抗ウイルス

制菌



商品情報

S ¥4,900/m 巾 100cm

リピート：↑33.1cm ↔33.0cm 寸法変化率：水洗い：タテ-1.0% ヨコ-1.0%  
組 成：タテ ポリエステル100% ドライ：タテ-1.0% ヨコ-1.0%  
ヨコ ポリエステル100%



## 抗ウイルス加工

抗ウイルス

繊維製品に付着した特定のウイルスの数を減少させて、繊維を清潔に保ちます。

抗ウイルス加工マークは、一般社団法人繊維評価技術協議会の認証基準を満たしています。

▶ 詳細は見本帳巻末P.94



対象商品



ドレープ 5289 レース 5506




TA-5286



TA-5287



TA-5288



TA-5289

1目盛り10cm



TA-5286



TA-5287



TA-5288



TA-5289





遮光

SHAKOU



ドレープ 5332 レース 5506

# レーベン Y

抗ウイルス



商品情報 ▲

S ¥4,400 /m<sup>2</sup> (¥6,600/m) 巾 150cm



リビート：なし

寸法変化率：水洗い：タテ-1.0% ヨコ 0.0%

組成：タテ ポリエステル100%  
ヨコ ポリエステル100%

ドライ：タテ-1.0% ヨコ-1.0%



## 抗ウイルス加工

抗ウイルス

繊維製品に付着した特定のウイルスの数を減少させて、繊維を清潔に保ちます。

抗ウイルス加工マークは、一般社団法人繊維評価技術協議会の認証基準を満たしています。

▶ 詳細は見本帳巻末P.94



対象商品 ▲



TA-5326

遮光 (3級)




TA-5330

遮光 (3級)



TA-5327

遮光 (3級)




TA-5331

遮光 (2級)



TA-5328

遮光 (3級)



TA-5332

遮光 (2級)



TA-5329

遮光 (2級)



TA-5333

遮光 (2級)





TA-5505・TA-5506 は抗ウイルス加工を備えた商品です



## 抗ウイルス加工

抗ウイルス

繊維製品に付着した特定のウイルスの数を減少させて、  
繊維を清潔に保ちます。

抗ウイルス加工マークは、一般社団法人繊維評価技術協議会の認証基準を満たしています。

適応品：ドレープ 6柄 34点  
レース 2柄 2点  
※一覧は見本帳巻末P.94をご覧ください。

特定のウイルス数を99.9%以下に

標準布と抗ウイルス加工布のそれぞれにウイルスを接種して25℃で2時間放置し、ウイルスの数が標準布対比で99.9%以下に減少します。家庭洗濯5回後でもこの効果を維持します。

### 抗ウイルス加工のメカニズム



注意

- 抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
- 抗ウイルス性試験は、ウイルス株：ATCC VR-1679 (エンベロープ有)を25℃で2時間放置して実施しています。
- 抗ウイルス加工はウイルスの働きを抑制するものではありません。
- 全てのウイルスに対する抗ウイルス効果を保証するものではありません。

▶ 詳細は見本帳巻末P.94



対象商品 ▲



レース 5505

# TA-5505

ミラーレース 抗ウイルス 制菌 遮熱 UV




商品情報

□ ¥2,070 /m<sup>2</sup> (¥3,100/m) 巾 150cm

リピー ト：なし  
組 成：地糸 ポリエステル100%  
柄糸 ポリエステル100%

寸法変化率：水洗い：タテ -1.0% ヨコ -1.0%  
ドライ：タテ -1.0% ヨコ -1.0%

      S-62



TA-5505

見えにくさ   
UVカット率  40% 60%

# TA-5506

ミラーレース 抗ウイルス 制菌 遮熱 UV




商品情報

□ ¥2,800 /m 巾 100cm

リピー ト：なし  
組 成：地糸 ポリエステル100%  
柄糸 ポリエステル100%

寸法変化率：水洗い：タテ -1.0% ヨコ -1.0%  
ドライ：タテ -1.0% ヨコ -1.0%

      S-62



TA-5506

見えにくさ   
UVカット率  40% 60%







抗ウイルス性能で  
健やかな空間づくりを。



抗ウイルス床材

SINCOL  
FLOOR

2023-2025

Ponleum®

2024 - 2027

**SIAA**  
ISO 21702  
抗ウイルス加工

製品上の特定ウイルスの数を減少させます

# Ponleum®

[ ポンリューム ]

2024 - 2027


暮らしやすさをONする  
多彩なFunction。

## クッションフロア全点

### 抗ウイルス



トップ層に配合の抗ウイルス性成分がウイルスに作用し、  
特定ウイルスの数を減少させます。



有機合成抗ウイルス剤・練り込み  
表面層  
JP0612748X0004N  
製品上の特定ウイルスの数を  
減少させます

SIAAマークは、ISO21702法により評価された結果に基づき、  
抗菌製品技術協会ガイドラインで品質管理・情報公開された製  
品に表示されています。

- 抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
- SIAAの安全性基準に適合しています。

#### [ 選択上のご注意 ]

●ワックスを塗布すると、抗ウイルス効果が発揮されません。●表面の状態(汚れ、摩耗など)により抗  
ウイルス性能が低下することがあります。●ウイルス自体を忌避する効果はありません。●抗ウイルス  
加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。●医薬品や医療機器などの医療を目的  
とした製品ではありません。●抗ウイルス性能は全てのウイルスに対して発現するものではありません。  
また、全てのウイルスに同様な試験結果が得られるとは限りません。●製品の表面に付着したウイル  
スに効果を発揮します。●空気中のウイルスを自ら取り込む性能はありません。

抗ウイルスについての詳細は  
シンコールグループの  
ホームページでご確認いただけます。



E 1002








# SINCOL FLOOR

2023-2025

医療・商業・施設用フロア



〈イメージ図〉




安心の機能性

## 抗ウイルス

床材表面に付着した特定のウイルス数を減少させます。

### 抗ウイルス

UV樹脂コーティング層に配合の抗ウイルス性成分がウイルスに作用し、特定のウイルス数を減少させます。



※ワックスを塗布すると、抗ウイルス効果が発揮されません。

〈イメージ図〉

#### 使用薬剤の安全性

経口毒性や皮膚刺激性など安全性基準をクリアした薬剤を使用しています。

| 項目      | 薬剤データ        |
|---------|--------------|
| 急性経口毒性  | > 2,000mg/kg |
| 皮膚一次刺激性 | 刺激性なし        |
| 変異原性    | 陰性           |
| 皮膚感受性   | 陰性           |

### SIAAの安全性基準に適合

SIAAマークは、ISO 21702法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

- ・抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
- ・SIAAの安全性基準に適合しています。



有機合成抗ウイルス加工剤・塗装コーティング層

JP0612748X0002L  
JP0612748X0003M  
JP0612748X0005O  
JP0612748X0006P  
JP0612748X0007Q

製品上の特定ウイルスの数を減少させます

#### 〔選択上のご注意〕


- ワックスを塗布すると、抗ウイルス効果が発揮されません。
- 表面の状態（汚れ、摩耗など）により抗ウイルス性能が低下することがあります。
- ウイルス自体を忌避する効果はありません。
- 抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
- 医薬品や医療機器などの医療を目的とした製品ではありません。
- 抗ウイルス性能は全てのウイルスに対して発現するものではありません。また、全てのウイルスに同様な試験結果が得られるとは限りません。
- 製品の表面に付着したウイルスに効果を発揮します。
- 空気中のウイルスを自ら取り込む性能はありません。



SIAAの登録内容については、シンコールグループのホームページでご確認いただけます。

※上記イメージ図および SIAA 登録内容は業務用長尺床シートのもので、店舗用クッションフロア (S・SXG) の抗ウイルス機能については P.34 をご確認ください。

※抗ウイルス商品は各商品頁または表紙裏面の価格表インデックスをご確認ください。



ベース床 SDF 9209 / 青床 SEV 9436 / 水色床 SEV 9431 /  
ベージュ床 SEV 9402 / グレー床 SEV 9403

SEV 9413 / 9425 / 9426





難攻不落の対ウイルス・バリケード。

これが本物。

抗ウイルスレザー

バリケード

FURNISHING LEATHER  
2021-2023 収録品

**SIAA**  
ISO 21702  
抗ウイルス加工

製品上の特定ウイルスの数を減少させます





L-6016




SIZE 122cm×30m乱 TYPE PVC-6MF LINER メリヤス PRICE ¥6,600 /m

JABIA [V-1975]



L-6011




L-6012 (8134)




L-6013 (8136)




L-6014 (8135)




L-6015




L-6016 (8132)




L-6017 (8133)




L-6018 (8138)




L-6019 (8137)



L-6020 (8140)




L-6021




L-6022



L-6023 (8139)




L-6024




L-6025 (8141)

## 抗ウイルス性能試験

ウイルス“A”（エンベロープあり）  
（接触時間：60分）



ウイルス“B”（エンベロープなし）  
（接触時間：60分）



<試験方法> ISO 21702 を参考 <試験機関> NBCメッシュテック  
\*この数値は、実測値であり保証値ではありません。

## 抗ウイルス性

高い抗ウイルス性能で付着したウイルス・細菌を1時間で99%低減させ活動を抑制させます。ウイルスが付着した直後からウイルスの低減効果を発揮。

## 安全性

各種評価試験で安全性が確認されている材料を使用。

## メンテナンス

水以外の液体（アルカリ性薬剤・酸性薬剤・次亜塩素酸ナトリウム等）を使用すると機能の低下や変色する可能性があります。汚れが付着した場合は、表面を水拭き等でよく拭き取ってください。

