

素材・エコ壁紙



2461 2464

ふりまき壁紙

珪藻土や木粉など、やさしい素材でできた壁紙。廃材を利用したエコマーク認定商品も取り揃えています。



BB 2459




BB 2460


BB 2459・2460

巾92cm ▶○ 木粉壁紙
(吸放湿 透湿)

施工注意 素材壁紙



BB 2461




BB 2462

BB 2461~2464

巾92cm ▶○ 珪藻土壁紙
(吸放湿 透湿)

施工注意 素材壁紙



BB 2463



BB 2464

商品一覧を見る





エコマーク認定商品
22123007

クッションの端材をアップサイクル。 再生材を利用した環境にやさしい壁紙です。

エコマークは、様々な商品（製品およびサービス）の中で、「生産」から「廃棄」にわたるライフサイクル全体を通して環境への負荷が少なく、環境保全に役立つと認められた商品につけられる環境ラベルです。



BB 2465

リフォーム



BB 2468



BB 2466

リフォーム



BB 2469



BB 2467

リフォーム

BB 2465~2467

巾 92cm ▶○ オレフィンチップ壁紙

エコマーク認定商品

施工注意 素材壁紙



BB 2470

BB 2468~2470

巾 92cm ▶○ オレフィンチップ壁紙

エコマーク認定商品

施工注意 素材壁紙



2466 天井 2391

! 素材壁紙 選択・施工上の注意 BB 2459 ~ 2470

一般ビニル壁紙と比べ施工難度がやや高いため、施工費が割増しになる場合があります。施工方法はビニル壁紙と異なります。

- 素材の特性上、商品の色やジョイント部に色差が生じることがあります。
- 施工時または施工後に素材が落ちることがあります。
- 下地からのアクやふくれを防ぐために、下地表面をシーラーで必ず処理してください。
- 糊付け後は折りジワが付かないように大きなたたみ、重ね置きはしないでください。
- オープンタイムは商品によって異なります。228頁の個別の注意事項をご参照ください。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。
- 撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。金ペラや硬いローラーは使用しないでください。
- カッターの刃は常に鋭利な状態で使用してください。

詳細はP.228の施工上の注意事項をご確認ください。

商品一覧を見る



リフォーム
におすすめ

木目調

WOOD
PATTERN




2472 ベース壁 2140 梁・天井 2133



2471 白壁・天井 2022


One point

ブックマッチをアレンジした美しい木目のマホガニー。
空間に上品な落ち着きを感じさせます。



BB 2471 NEW

巾92.5cm ↓123.9 ↔92.5cm



BB 2472 NEW


施工注意 07 キズ・折りジワ

木種：マホガニー

商品一覧を見る



木目調




BB 2473 NEW

巾 92cm ↓124 ↔92cm




2475 板巾 約2.7cm 目地巾 約5mm

92.5cm



BB 2474 NEW

巾 92.5cm ↓125 ↔92.5cm



BB 2475 NEW

施工注意 07 キズ・折りジワ

木種：オリーブ

施工注意 07 キズ・折りジワ

木種：オーク



2473



2474

商品一覧を見る




写真15頁



BB 2476 NEW

巾 92.5cm ↓123.9 ↔92.5cm



BB 2477 NEW



2478 板サイズ 約 ↓10.3 ↔92cm

92cm



BB 2478 NEW

巾 92cm ↓124 ↔92cm

施工注意 07 キズ・折リシワ

木種：オーク

施工注意 13 柄特性

木種：シダー




2476 ベース壁 2188 天井 2046



2478 天井 2015




商品一覧を見る




BB 2479 NEW

巾 92cm ↓92.9 ↔92cm
(表面強化)



BB 2480 NEW



2479

92cm

施工注意 02 機能特性 / 07 キズ・折りジワ

木種：ウォルナット



2480 ベース壁 2073

商品一覧を見る





BB 2481

巾 92.5cm ↓124 ↔92.5cm
(表面強化)

施工注意 02 機能特性 / 07 キズ・折りジワ



BB 2482

木種：オーク



BB 2483

巾 92.5cm ↓123.9 ↔92.5cm 1/2 ステップ
(表面強化)

施工注意 02 機能特性 / 07 キズ・折りジワ

木種：ダオ



2483 板サイズ 約 ↓4.4 ↔32.3cm

92.5cm



2481 青壁 2271



2483



商品一覧を見る




2484



2485



2486 ベース壁・天井 2140



BB 2484


巾 92.5cm ↓124 ↔92.5cm



商品一覧を見る

施工注意 12 柄特性

木種：オーク



2484

92.5cm



BB 2485

巾 93cm ↓125 ↔93cm

板巾 約15.5cm

(表面強化)

施工注意 02 機能特性

木種：パイン



BB 2486

巾 92.5cm ↓124 ↔92.5cm 1/2 ステップ

板サイズ 約161.8 ↔13.2cm

木種：オーク



2487



2488 (ヨコ張り) 天井 2388



木目調

2489



BB 2487

巾 92.5cm ↓123.8 ↔92.5cm

板サイズ ↓ランダム ↔約9.2cm

木種：レッドシダー



BB 2488

巾 92.5cm ↓123.8 ↔92.5cm

リフォーム

施工注意 07 キズ・折りジワ

木種：オーク



2488

板サイズ ランダム

92.5cm



BB 2489

巾 93cm ↓125.2 ↔93cm

板サイズ ランダム

商品一覧を見る



リフォーム
におすすめ



2490



2491



2492



BB 2490

巾 92.5cm ↓123.9 ↔92.5cm 板巾 約 11.5~12cm
目地巾 約 1mm

木種：パイン



BB 2491

巾 93cm ↓125 ↔93cm

リフォーム

板巾 ランダム

木種：パイン



BB 2492

巾 93cm ↓94 ↔93cm 1/2 ステップ

リフォーム

板巾 約 14.8~16.5cm
目地巾 約 2mm

施工注意 07 キズ・折りジワ

木種：オーク古材


商品一覧を見る



リフォーム
におすすめ



2494 2495 奥壁 2191



BB 2494

2495のテクスチャープリントは入っておりません。




BB 2495

BB 2494・2495


巾 92.5cm ↓62.7 ↔46.2cm

施工注意 07 キズ・折りシワ



2493

93cm



BB 2493

巾 93cm ↓125 ↔93cm

リフォーム



2496

93cm



BB 2496

巾 93cm ↓78.8 ↔93cm



商品一覧を見る

リフォーム
におすすめ




BB 2497 NEW

巾 92cm ↓ 94 ↔ 92cm
(表面強化)

施工注意 02 機能特性

木種：アメリカンチェリー



BB 2498 NEW

巾 92cm ↓ 125 ↔ 92cm
(表面強化)

施工注意 02 機能特性



BB 2499 NEW

木種：樺桜



2497 天井 2022



2499 白壁 2026 天井 2150

商品一覧を見る





BB 2500 NEW

巾 92cm ↓ 124 ↔ 92cm

木種：栗



BB 2501 NEW

巾 92.5cm ↓ 125.1 ↔ 92.5cm

施工注意 07キズ・折りジワ



BB 2502 NEW

木種：栗





2500 ベース壁 2093



2501 右壁 2137



商品一覧を見る



BB 2503 NEW

BB 2504 NEW

BB 2505

BB 2506

巾 92cm ↓ 125 ↔ 92cm

巾 92.5cm ↓ 123.8 ↔ 92.5cm 1/2 ステップ

施工注意 07 キズ・折りジワ

木種：オーク

施工注意 07 キズ・折りジワ

木種：アップル



2503 ベース壁・天井 2026



2505 天井 2024

商品一覧を見る





BB 2507

巾 92.5cm ↓ 64.2 ↔ 92.5cm
ハードタイプ 撥水コート (表面強化 撥水)

施工注意 03 機能特性



BB 2508

木種：デザイン木目



BB 2509

巾 93cm ↓ 125 ↔ 93cm
(表面強化)

施工注意 02 機能特性




BB 2510

木種：オーク



2507




2509 天井 2026




商品一覧を見る

木目調



BB 2511 リフォーム




BB 2514 リフォーム



BB 2517 NEW リフォーム




BB 2512 リフォーム




BB 2515 リフォーム



BB 2518 NEW リフォーム



BB 2513 NEW リフォーム



BB 2516 NEW リフォーム



BB 2519 NEW リフォーム

BB 2511 ~ 2513
巾 93cm ↓91.9 ↔93cm プリント 無地張り可
エアセラピ (光触媒 消臭 抗菌)

木種：オーク

BB 2514 ~ 2516
巾 93cm ↓125 ↔93cm


施工注意 07キズ・折リジワ 木種：ウォールナット

BB 2517 ~ 2519
巾 92.5cm ↓64.2 ↔92.5cm
エアセラピ (光触媒 消臭 抗菌)


施工注意 07キズ・折リジワ 木種：アカシア



2512 93cm



2514 93cm



2519 92.5cm




商品一覧を見る

リフォーム
におすすめ



2517 左壁 2021



2515



2524 上壁 2032 天井 2390 ニューモールドウォール：ナチュラル




BB 2520 NEW




BB 2523




BB 2524




BB 2521



BB 2525



BB 2522



BB 2526

BB 2520~2526

巾 92.5cm 175 ↔ 92.5cm


スーパーハードタイプ (汚れ防止 表面強化 抗菌)

施工注意 01 機能特性

木種：ウォールナット

商品一覧を見る





BB 2527




BB 2530



BB 2533




BB 2536




BB 2528




BB 2531



BB 2534



BB 2537



BB 2529

BB 2527 ~ 2529

巾 93cm ↓125 ↔93cm
(表面強化)

施工注意 02 機能特性

木種：アッシュ




BB 2532

BB 2530 ~ 2532

巾 93cm ↓125 ↔93cm

木種：オーク




BB 2535

BB 2533 ~ 2535

巾 93.5cm ↓125.1 ↔93.5cm
(表面強化)

施工注意 02 機能特性

木種：アメリカンチェリー



BB 2538

BB 2536 ~ 2538

巾 92.5cm ↓64.1 ↔92.5cm

エアセラピ+コート ハードタイプ (光触媒 消臭 抗菌 撥水 表面強化)

施工注意 02 機能特性 / 07 キズ・折リジワ | 木種：ウォールナット




2527

93cm




2530

93cm



2533

93.5cm



2537

92.5cm

商品一覧を見る





BB 2539



BB 2542



BB 2545



BB 2548



BB 2540




BB 2543



BB 2546



BB 2549



BB 2541


BB 2539~2541

巾92.5cm ↓64.1 ↔92.5cm

トルウイルス S (抗ウイルス 抗菌)

施工注意 07 キズ・折りジワ

木種：ウォールナット



BB 2544

BB 2542~2544

巾93.5cm ↓125.1 ↔93.5cm

(表面強化)

施工注意 02 機能特性 / 07 キズ・折りジワ

木種：オーク



BB 2547


BB 2545~2547

巾93cm ↓125.1 ↔93cm

(表面強化)

施工注意 02 機能特性

木種：ウォールナット



BB 2550

BB 2548~2550

巾93cm ↓125 ↔93cm

施工注意 07 キズ・折りジワ

木種：ウォールナット




2539

92.5cm




2542

93.5cm



2547

93cm



2550

93cm



商品一覧を見る