



TA-5505・TA-5506 は抗ウイルス加工を備えた商品です

SEK 抗ウイルス加工 **抗ウイルス**

繊維製品に付着した特定のウイルスの数を減少させて、繊維を清潔に保ちます。

抗ウイルス加工マークは、一般社団法人繊維評価技術協議会の認証基準を満たしています。

特定ウイルス数を99.9%以下に

標準布と抗ウイルス加工布のそれぞれにウイルスを接種して25℃で2時間放置し、ウイルスの数が標準布対比で99.9%以下に減少します。家庭洗濯5回後でもこの効果を維持します。

抗ウイルス加工のメカニズム

ウイルスが繊維表面に付着 → エンベロープ(細胞膜)を変性 → 繊維上に付着した特定のウイルスの数を99.9%減少

注意

- 抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
- 抗ウイルス性試験は、ウイルス株: ATCC VR-1679(エンベロープ有)を25℃で2時間放置して実施しています。
- 抗ウイルス加工はウイルスの働きを抑制するものではありません。
- 全てのウイルスに対する抗ウイルス効果を保証するものではありません。

▶ 詳細は巻末P.94

対象商品 ▲

適応品: ドレープ 6柄 34点
レース 2柄 2点
※一覧は巻末P.94をご覧ください。



レース 5505

TA-5505 涼しや

ミラーレース 抗ウイルス 制菌 遮熱 UV



C ¥2,070/m² (¥3,100/m) 巾 150cm




リピート: なし

組成: 地糸 ポリエステル100%
柄糸 ポリエステル100%



寸法変化率: 水洗い: タテ-1.0% ヨコ-1.0%
ドライ: タテ-1.0% ヨコ-1.0%



TA-5505

見えにくさ UVカット率 40% 60%

TA-5506 涼しや

ミラーレース 抗ウイルス 制菌 遮熱 UV



D ¥2,800/m 巾 100cm




リピート: なし

組成: 地糸 ポリエステル100%
柄糸 ポリエステル100%



寸法変化率: 水洗い: タテ-1.0% ヨコ-1.0%
ドライ: タテ-1.0% ヨコ-1.0%



TA-5506

見えにくさ UVカット率 40% 60%

遮熱

抗ウイルス

制菌

ウォッシュャブル

UV

TA-5505~5508 は抗菌加工を備えた商品です



抗菌加工

抗菌

繊維上の細菌の増殖を抑制し、繊維を清潔に保ちます。

医療機関・介護施設及び行政機関などが、必要と認めて指定する特定用途向けの商品です。

抗菌加工マークは、一般社団法人繊維評価技術協議会の認証基準を満たしています。

適応品：ドレープ 34柄 161点
レース 4柄 4点
※一覧は巻末P.95をご覧ください。

繊維上の細菌の増殖を抑制する

抗菌加工は繊維上の皮膚常在菌や有害細菌を特定して、それらが増えないように抑制することを目的とした加工です。

特定用途(赤マーク)の試験菌は、黄色ブドウ球菌(グラム陽性菌)と肺炎かん菌(グラム陰性菌)、MRSA(メチシリン耐性黄色ぶどう球菌)を必須菌としています。特定用途には、医療機関、介護施設および行政機関等が必要と認めて指定する業務用の製品があります。

細菌の悪影響例

	試験菌種	悪影響の例
細菌	黄色ぶどう球菌	臭気・化膿
	肺炎かん菌	疾病
	MRSA	院内感染

▶ 詳細は巻末P.95



対象商品 ▲



レース 5507

レース・ボイル

TA-5507 涼しゃ

ミラーレース

抗菌

遮熱

UV



商品情報 ▲

AA ¥1,350/m 巾 100cm

リピート：↓なし ↔ 25.0cm

組成：地糸 ポリエステル100%
柄糸 ポリエステル100%

寸法変化率：水洗い：タテ -1.0% ヨコ 0.0%
ドライ：タテ -1.0% ヨコ -1.0%

40 40 40 11 11 11 F W S-62
※すべて希使用



TA-5507

見えにくさ
UVカット率 40% 60%

TA-5508 涼しゃ

ミラーレース

抗菌

遮熱

UV



商品情報 ▲


AA ¥1,350/m 巾 100cm

リピート：なし

組成：地糸 ポリエステル100%
柄糸 ポリエステル100%

寸法変化率：水洗い：タテ -1.0% ヨコ -1.0%
ドライ：タテ 1.0% ヨコ 1.0%

40 40 40 11 11 11 F W S-62
※すべて希使用



TA-5508

見えにくさ
UVカット率 40% 60%

遮熱

抗菌

ウォッシュャブル

UV

TA-5509 は消臭加工を備えた商品です

消臭加工レース

ルームセラビ

消臭

お部屋の空気をきれいにします。

光触媒消臭

適応品：TA-5545 (P.88)



ホルムアルデヒド等のVOCや悪臭を軽減。
紫外線があたることで、強い効果を発揮します。

ルームセラビ

適応品：TA-5509 (P.76)

ルームセラビは室内で快適に過ごせる4つの機能マークがついた商品です。



光触媒消臭

繊維が臭気成分と触れることにより、光触媒効果を伴い、不快臭を減少させます。洗濯10回後もこの効果を維持します。表面についた汚れや、臭いのもととなる有機物、微生物(細菌)を水と二酸化炭素に分解します。



抗菌効果

光触媒により繊維上の細菌の増殖を抑制する効果があります。

光触媒消臭マーク・光触媒抗菌マークは、一般社団法人繊維評価技術協議会の認証基準を満たしています。



日本アトピー協会推薦品

花粉症・アレルギーなどの悪化原因を分解してお部屋をきれいにします。

日本アトピー協会推奨品のマークを取得した商品です。



対象商品 ▲

▶ 詳細は巻末P.98・99

TA-5509



ミラーレース

ルームセラビ

消臭



商品情報 ▲


B ¥1,970 /m² (¥2,950/m) 巾 150cm



リピート：↓なし ↔ 1.3cm

組成：地糸 ポリエステル100%
柄糸 ポリエステル100%

寸法変化率：水洗い：タテ-1.0% ヨコ-1.0%
ドライ：タテ-1.0% ヨコ-1.0%



TA-5509 写真 S-6掲載

見えにくさ UVカット率 40% 60%

TA-5510 は防カビ加工を備えた商品です



防カビ加工

防カビ

▶ 詳細は巻末P.95



対象商品 ▲

防カビ加工を施したカーテンです。特定のカビの増殖を抑制します。



レース 5510

遮熱

ウォッシュャブル

消臭

UV

TA-5510



ミラーレース

遮熱

UV



商品情報 ▲


AA ¥1,100 /m² (¥1,650/m) 巾 150cm



リピート：なし

組成：地糸 ポリエステル100%
柄糸 ポリエステル100%

寸法変化率：水洗い：タテ-1.0% ヨコ-1.0%
ドライ：タテ-1.0% ヨコ-1.0%



TA-5510 NEW

見えにくさ UVカット率 40% 60%



高耐光レース

高耐光レース

日焼けや色あせがしにくい高耐光のシアーです。
新品時の白さを長く保ちます。

▶ 詳細は巻末P.102



対象商品 ▲

TA-5511

ミラーレース

高耐光レース

遮熱

UV




商品情報 ▲

【B】 ¥1,600 /m² (¥2,400/m) 巾 150cm


リピート：↓なし ↔ 1.7cm

組成：地糸 ポリエステル100%
柄糸 ポリエステル100%

寸法変化率：水洗い：タテ -1.0% ヨコ 0.0%
ドライ：タテ -1.0% ヨコ -1.0%



TA-5511



レース 5511

レース・ボイル

TA-5512

高耐光レース

UV



商品情報 ▲


【AA】 ¥1,100 /m 巾 100cm




リピート：↓1.9cm ↔ 3.0cm

組成：地糸 ポリエステル100%
柄糸 ポリエステル100%

寸法変化率：水洗い：タテ -1.0% ヨコ -1.0%
ドライ：タテ -1.0% ヨコ 1.0%



TA-5512



TA-5513 涼しゃ

ミラーレース

高耐光レース

遮熱

UV



商品情報 ▲


【AA】 ¥1,270 /m² (¥1,900/m) 巾 150cm




リピート：なし

組成：地糸 ポリエステル100%
柄糸 ポリエステル100%

寸法変化率：水洗い：タテ -1.0% ヨコ -1.0%
ドライ：タテ -1.0% ヨコ -1.0%



TA-5513 NEW



レース 5513

遮熱

ウォッシュアップ

UV

エコホープ



商品情報 ▲

AA ¥1,350/m 巾 100cm




リピート：なし

組成：地糸 ポリエステル100%
柄糸 ポリエステル100%
(再生糸 100%使用)

エコマーク商品
再生PET繊維50%以上
19104094

寸法変化率：水洗い：タテ-1.0% ヨコ 0.0%
ドライ：タテ-1.0% ヨコ-1.0%



TA-5514

見えにくさ
UVカット率
40% 60%

TA-5514 は再生糸を100%使用した商品です

再生糸 100%使用

使用済みペットボトルを再利用した繊維を使用した、
環境にやさしい商品です。



▶ 詳細は巻末P.93



レース 5514

エコビット



商品情報 ▲

AA ¥1,350/m 巾 100cm

遮熱 UV




リピート：なし

組成：地糸 ポリエステル100%
柄糸 ポリエステル100%
(再生糸 100%使用)

エコマーク商品
再生PET繊維50%以上
19104094

寸法変化率：水洗い：タテ-1.0% ヨコ-1.0%
ドライ：タテ 0.0% ヨコ-1.0%



TA-5515

見えにくさ
UVカット率
40% 60%

TA-5515 は再生糸を100%使用した商品です

再生糸 100%使用

使用済みペットボトルを再利用した繊維を使用した、
環境にやさしい商品です。



▶ 詳細は巻末P.93



レース 5515

レース・ボイル

- 遮熱
- グリーン購入法
- エコマーク
- ウォッシュャブル
- UV

エコメッシュ

57%
再生糸比率



商品情報 ▲

AA ¥1,500/m 巾 100cm

リピート：なし
組成：地糸 ポリエステル100%
(再生糸 約57.8%使用)

寸法変化率：水洗い：タテ -1.0% ヨコ 0.0%
ドライ：タテ -1.0% ヨコ -1.0%



エコマーク商品
再生PET繊維50%以上
19104094

TA-5516・TA-5517 は再生糸を57%使用した商品です


再生糸 約57%使用

使用済みペットボトルを再利用した繊維を使用した、環境にやさしい商品です。

▶ 詳細は巻末P.93




対象商品 ▲



TA-5516

見えにくさ
UVカット率 40% 60%



TA-5517

見えにくさ
UVカット率 40% 60%

クリエ G

25%
再生糸比率



商品情報 ▲

ミラーレース

遮熱

UV

AA ¥1,200/m 巾 100cm

JABIA-Pes-1544

リピート：↓1.2cm ↔6.7cm

組成：地糸 ポリエステル100%
柄糸 ポリエステル100%
(再生糸 約25%使用)

寸法変化率：水洗い：タテ -1.0% ヨコ -1.0%
ドライ：タテ 0.0% ヨコ -1.0%



アニック G

26%
再生糸比率



商品情報 ▲

ミラーレース

遮熱

UV

AA ¥1,150/m 巾 100cm

JABIA-Pes-1546

リピート：なし


組成：地糸 ポリエステル100%
柄糸 ポリエステル100%
(再生糸 約26.1%使用)

寸法変化率：水洗い：タテ -1.0% ヨコ 0.0%
ドライ：タテ -1.0% ヨコ -1.0%



TA-5518

見えにくさ
UVカット率 40% 60%



TA-5519

見えにくさ
UVカット率 40% 60%

遮熱

グリーン購入法

エコマーク

ウォッシュアップ

UV

TA-5520 涼しや[®]NEO

ミラーレース

遮熱

UV



商品情報 ▲


AA ¥1,370/m² (¥2,050/m) 巾 150cm



リピート：↓なし ↔ 0.7cm

組成：地系 ポリエステル100%
柄系 ポリエステル100%

寸法変化率：水洗い：タテ-1.0% ヨコ-1.0%
ドライ：タテ-1.0% ヨコ-1.0%



TA-5520 NEW

見えにくさ
UVカット率
40% 60%

TA-5520 は涼しや[®]NEOを備えた商品です

涼しや[®]NEO

対象商品 ▶



「涼しや[®]NEO」は高い遮熱性で赤外線を効果的にカット。
夏場の室温の上昇を抑え、省エネに貢献します。

▶ 詳細は巻末P.92



レース 5520

TA-5521 涼しや[®]NEO

遮像レース

遮熱

UV



商品情報 ▲


AA ¥1,500/m² (¥2,250/m) 巾 150cm



リピート：なし

組成：地系 ポリエステル100%
柄系 ポリエステル100%

寸法変化率：水洗い：タテ-1.0% ヨコ-1.0%
ドライ：タテ-1.0% ヨコ-1.0%



TA-5521

見えにくさ
UVカット率
40% 60%



レース 5521

TA-5522 涼しや

プライバシーレース

遮熱

UV



商品情報 ▲


AA ¥1,200/m 巾 100cm

リピート：なし

組成：地糸 ポリエステル100%
柄糸 ポリエステル100%

寸法変化率：水洗い：タテ -1.0% ヨコ -1.0%
ドライ：タテ -1.0% ヨコ -1.0%

洗濯表示：40℃ 漂白不可 熨斗不可 乾燥機不可 鉄不可 漂白剤不可 5-62



TA-5522

見えにくさ
UVカット率 40% 60%



レース 5522

レース・ボイル

TA-5523 涼しや

プライバシーレース

遮熱

UV



商品情報 ▲


AA ¥1,270/m² (¥1,900/m) 巾 150cm

リピート：↓なし ↔6.2cm

組成：地糸 ポリエステル100%
柄糸 ポリエステル100%

寸法変化率：水洗い：タテ -1.0% ヨコ -1.0%
ドライ：タテ 0.0% ヨコ -1.0%

洗濯表示：40℃ 漂白不可 熨斗不可 乾燥機不可 鉄不可 漂白剤不可 5-62



TA-5523

見えにくさ
UVカット率 40% 60%



レース 5523

遮熱

ウォッシュャブル

UV

TA-5524 涼しゃ

ミラーレース

遮熱

UV



商品情報 ▲


AA ¥1,100/m² (¥1,650/m) 巾 150cm



リピート：↓なし ↔ 0.5cm

組成：地糸 ポリエステル100%
柄糸 ポリエステル100%

寸法変化率：水洗い：タテ-1.0% ヨコ-1.0%
ドライ：タテ-1.0% ヨコ-1.0%



TA-5524 NEW

見えにくさ
UVカット率
40% 60%



レース 5524

TA-5525

ミラーレース

遮熱

UV



商品情報 ▲


B ¥1,550/m 巾 100cm



リピート：なし

組成：地糸 ポリエステル100%
柄糸 ポリエステル100%

寸法変化率：水洗い：タテ-1.0% ヨコ 0.0%
ドライ：タテ-1.0% ヨコ-1.0%



TA-5525

見えにくさ
UVカット率
40% 60%

TA-5526* 涼しゃ

ミラーレース

遮熱

UV



商品情報 ▲


AA ¥1,250/m 巾 100cm



リピート：なし

組成：地糸 ポリエステル100%
柄糸 ポリエステル100%

寸法変化率：水洗い：タテ-1.0% ヨコ 0.0%
ドライ：タテ-1.0% ヨコ 0.0%



TA-5526

見えにくさ
UVカット率
40% 60%

レース・ポイル

遮熱

ウォッシュャブル

UV

TA-5527 涼しや

ミラーレース

遮熱

UV



商品情報 ▲

¥1,000/m 巾 100cm



リピート：↓0.3cm ↔なし

組成：地糸 ポリエステル100%
柄糸 ポリエステル100%



寸法変化率：水洗い：タテ -1.0% ヨコ -1.0%
ドライ：タテ -1.0% ヨコ -1.0%



TA-5527

見えにくさ
UVカット率 40% 60%



レース 5527

レース・ボイル

TA-5528* 涼しや

ミラーレース

遮熱

UV



商品情報 ▲

¥1,300/m 巾 100cm




リピート：↓なし ↔14.3cm

組成：地糸 ポリエステル100%
柄糸 ポリエステル100%



寸法変化率：水洗い：タテ -1.0% ヨコ -1.0%
ドライ：タテ 0.0% ヨコ -1.0%



TA-5528

見えにくさ
UVカット率 40% 60%



レース 5528

遮熱

ウォッシュアップル

UV

TA-5529・5530 涼しや

ミラーレース

遮熱

UV



商品情報 ▲


A ¥900/m² (¥1,350/m) 巾 150cm



リピート：なし

組成：地糸 ポリエステル100%
柄糸 ポリエステル100%

寸法変化率：水洗い：タテ-1.0% ヨコ-1.0%
ドライ：タテ-1.0% ヨコ-1.0%



TA-5529 NEW 見えにくさ UVカット率 40% 60%



TA-5530 NEW 見えにくさ UVカット率 40% 60%



レース 5529 (2つ山ヒダ)

TA-5531～5534 涼しや

ミラーレース

遮熱

UV



商品情報 ▲


A ¥920/m² (¥1,380/m) 巾 150cm




リピート：なし

組成：地糸 ポリエステル100%
柄糸 ポリエステル100%


寸法変化率：水洗い：タテ-1.0% ヨコ-1.0%
ドライ：タテ-1.0% ヨコ 0.0%




TA-5531 見えにくさ UVカット率 40% 60%



TA-5532 見えにくさ UVカット率 40% 60%



TA-5533 見えにくさ UVカット率 40% 60%



TA-5534 見えにくさ UVカット率 40% 60%

遮熱

ウォッシュャブル

UV

TA-5535~5538



ミラーレース 遮熱 UV



商品情報 ▲

AA ¥1,200/m 巾 100cm

リピート：なし

寸法変化率：水洗い：タテ 1.0% ヨコ -1.0%

組成：地糸 ポリエステル100%
柄糸 ポリエステル100%

ドライ：タテ 1.0% ヨコ -1.0%



TA-5535~5538 は花粉キャッチを備えた商品です



FCOT® 花粉キャッチ

一般的なポリエステル繊維に比べ、
室内への花粉の侵入を抑えます。


▶ 詳細は巻末P.100




対象商品 ▲




TA-5535




TA-5536



TA-5537



TA-5538



TA-5539 WAYERON+

ミラーレース 遮熱 UV



商品情報 ▲

AA ¥1,250/m 巾 100cm

リピート：なし

組成：地糸 ポリエステル100%
柄糸 ポリエステル100%

寸法変化率：水洗い：タテ -1.0% ヨコ -1.0%
ドライ：タテ -1.0% ヨコ -1.0%



TA-5540

ミラーレース 遮熱 UV




商品情報 ▲

AA ¥1,150/m 巾 100cm



リピート：なし

組成：地糸 ポリエステル100%
柄糸 ポリエステル100%


寸法変化率：水洗い：タテ -1.0% ヨコ -1.0%
ドライ：タテ -1.0% ヨコ -1.0%



TA-5539



TA-5540



レース・ボイル

遮熱

ウォッシュブル

UV

TA-5541

ミラーレース

遮熱

UV



商品情報 ▲


A ¥950/m 巾 100cm



リピート：なし

組成：地糸 ポリエステル100%
柄糸 ポリエステル100%

寸法変化率：水洗い：タテ-1.0% ヨコ-1.0%
ドライ：タテ-1.0% ヨコ-1.0%



TA-5541

見えにくさ
UVカット率
40% 60%



レース 5541

TA-5542

ミラーレース

UV



商品情報 ▲


A ¥950/m 巾 100cm



リピート：なし

組成：地糸 ポリエステル100%
柄糸 ポリエステル100%

寸法変化率：水洗い：タテ-1.0% ヨコ 0.0%
ドライ：タテ-1.0% ヨコ-1.0%



TA-5542

見えにくさ
UVカット率
40% 60%



レース 5542

レース・ポイル

遮熱

ウォッシュャブル

UV

TA-5543

ミラーレース

UV



商品情報 ▲

AA ¥1,100/m 巾 100cm



リピート：↓16.5cm ↔20.0cm

組成：地糸 ポリエステル100%
柄糸 ポリエステル100%



寸法変化率：水洗い：タテ-1.0% ヨコ-1.0%
ドライ：タテ-1.0% ヨコ-1.0%



TA-5543

見えにくさ
UVカット率
40% 60%



TA-5543



レース 5543

レース・ボイル

TA-5544

ミラーレース

UV



商品情報 ▲

A ¥900/m 巾 100cm




リピート：なし

組成：地糸 ポリエステル100%
柄糸 ポリエステル100%



寸法変化率：水洗い：タテ-1.0% ヨコ-1.0%
ドライ：タテ-1.0% ヨコ-1.0%



TA-5544

見えにくさ
UVカット率
40% 60%



レース 5544

ウォッシュャブル

UV

TA-5545



遮像ボイル 消臭 遮熱 UV



商品情報 ▲

B ¥2,000 /m² (¥3,000/m) 巾 150cm

リピート：↓0.5cm ↔なし

組成：タテ ポリエステル100%
ヨコ ポリエステル100%

寸法変化率：水洗い：タテ -1.0% ヨコ 0.0%
ドライ：タテ -1.0% ヨコ 0.0%



TA-5545

見えにくさ
UVカット率 40% 60%

レース・ボイル

TA-5545 は光触媒消臭と花粉キャッチを備えた商品です

光の匠 (光触媒消臭)

光の匠の光触媒は、さまざまな有機物質を強力に分解して光の力で部屋の空気をきれいにします。

適応品：TA-5545 (P.88)

花粉アレルギーの分解

光触媒消臭

光照射することにより、スギ花粉アレルギーを分解し低減させます。

紫外線があたることで、腐敗臭や汗臭などの悪臭を軽減します。

▶ 詳細は巻末P.100



対象商品 ▲



FCOT® 花粉キャッチ

一般的なポリエステル繊維に比べ、室内への花粉の侵入を抑えます。

適応品：TA-5535～5538 (P.85)・TA-5545 (P.88)

アレルギーなどの原因となる花粉をキャッチする繊維、エフコットを使用しています。

花粉キャッチ率

効果が持続

一般的なカーテンと比べて2倍以上花粉をキャッチします。

キャッチした花粉は、ご家庭で簡単に洗濯で除去ができ、洗濯を繰り返しても機能はまったく失われません。

▶ 詳細は巻末P.100



対象商品 ▲

TA-5546 WAYERON+

遮像ボイル 遮熱 UV




商品情報 ▲

B ¥1,800 /m² (¥2,700/m) 巾 150cm

リピート：↓1.1cm ↔なし

組成：タテ ポリエステル100%
ヨコ ポリエステル100%

寸法変化率：水洗い：タテ -1.0% ヨコ 0.0%
ドライ：タテ 0.0% ヨコ -1.0%



TA-5546

見えにくさ
UVカット率 40% 60%

UPF値50+ Excellent取得

オーストラリア・ニュージーランドで定められたUVカットの世界的基準において最高値を取得しました。皮膚で例えると、何もしない状態に対して時間的に50倍有利で夏の太陽の下、皮膚が赤くなり始める時間を約50倍以上遅らせてくれることになります。

遮熱

ウォッシュアップ

消臭

UV



レース 5546

TA-5547 涼しゃ

プライバシーボイル

遮熱

UV



商品情報 ▲


C ¥2,040 /m² (¥3,050/m) 巾 150cm




リピート：なし

組成：タテ ポリエステル100%
ヨコ ポリエステル100%

寸法変化率：水洗い：タテ -1.0% ヨコ -1.0%
ドライ：タテ -1.0% ヨコ -1.0%



TA-5547



レース 5547

TA-5548 は再生糸を69%使用した商品です

再生糸 約69%使用

▶ 詳細は巻末P.93



商品情報 ▲

エコドレ

69%
再生糸比率

UV



商品情報 ▲

D ¥2,870 /m² (¥4,300/m) 巾 150cm




リピート：なし

組成：タテ ポリエステル100%
ヨコ ポリエステル100%
(再生糸 約69%使用)

寸法変化率：水洗い：タテ -1.0% ヨコ -1.0%
ドライ：タテ -1.0% ヨコ -1.0%



TA-5548



・糸の特性上、部分的に糸の太細が見られることがあります。

Gボイル200 Gボイル300

ヨコ
使い

48%
再生糸比率

Gボイル200



商品情報 ▲

Gボイル300



商品情報 ▲

A ¥930 /m² (¥1,850/m) 巾 200cm

A ¥930 /m² (¥2,790/m) 巾 300cm




リピート：なし

組成：タテ ポリエステル100%
ヨコ ポリエステル100%
(再生糸 約48%使用)



寸法変化率：水洗い：タテ -1.0% ヨコ -1.0%

ドライ：タテ 0.0% ヨコ 0.0%




TA-5549 200

TA-5550 300




TA-5551 200

TA-5552 300



TA-5553 200

TA-5554 300



レース 5553

遮熱

グリーン購入法

エコマーク

ウォッシュアップル

UV